


LIF
showertrays



hatria





LIF.ST showertrays CERAMIC

01: LIF.ST 100x80





03



04



05

LIF.ST showertrays CERAMIC

02: LIF.ST 120x70

03: LIF.ST 100x80

04: LIF.ST 90x90

05: LIF.ST 100x80



06



07



08

LIF.RO showertrays CERAMIC

06: LIF.RO 120x70

07: LIF.RO 90x90

08: LIF.RO 100x80



09



10

LIF.RO showertrays CERAMIC

09-10: LIF.RO 120x80



LIF.ST showertrays HEAVYCRIL

10: LIF.ST 140x80

11: LIF.ST 150x80

12: LIF.ST 160x80



LIF.ST showertrays CERAMIC

LIF.RO showertrays CERAMIC



**SUPERFICIE IN CERAMICA
CON CALPESTIO ANTISCIVOLO**
CERAMIC SURFACE WITH
NON-SLIP TRAY

SPESSORE 60 MM
60 MM THICK




**GRANDE RESISTENZA
E STABILITÀ**
EXCEPTIONAL STRENGTH
AND STABILITY



**SUPERFICIE IN CERAMICA
CON CALPESTIO ANTISCIVOLO**
CERAMIC SURFACE WITH
NON-SLIP TRAY

SPESSORE 60 MM
60 MM THICK




LATO NON SMALTATO
UNGLAZED SIZE



LATO NON SMALTATO
UNGLAZED SIZE

NEW

NEW



Y1D5
Piletta completa h 60 mm con scarico
da 90 mm, coperchio quadrato bianco
(per piatti doccia LIF.ST)
Complete siphon drainage 90 mm,
h 60 mm, with square white cover
(for LIF.ST shower trays)




**COPRILETTA
QUADRATO A FILO**
FLUSH-FITTING
DRAIN COVER



**SCARICO ESTRAIBILE
E DI FACILE MANUTENZIONE.**
PORTATA 33 (lt/sec) H ACQUA
BATTENTE 0,41
REMOVABLE EASY-CARE
DRAIN TRAP.
FLOW RATE 33 (l/sec) WATER
LEVEL 0,41

NEW




Y1DV (BI-White)
Y1E4 (CR-Chrome)
Piletta completa h 60 mm con scarico
da 90 mm, coperchio tondo
(per piatti doccia LIF.RO)
Complete siphon drainage 90 mm,
h 60 mm, with round cover
(for LIF.RO shower trays)




**COPRILETTA
TONDO**
FLUSH-FITTING
DRAIN COVER





**SCARICO ESTRAIBILE
E DI FACILE MANUTENZIONE.**
PORTATA 33 (lt/sec) H ACQUA
BATTENTE 0,41
REMOVABLE EASY-CARE
DRAIN TRAP.
FLOW RATE 33 (l/sec) WATER
LEVEL 0,41




in appoggio
surface mounted




filo pavimento
flush with floor



in appoggio
surface mounted




filo pavimento
flush with floor




LIF.ST showertrays

HEAVYCRIL



SPESORE 45 MM
45 MM THICK

NEW




Y1D5
Piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio quadrato bianco (per piatti doccia LIF.ST)
Complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with square white cover (for LIF.ST shower trays)




COPRILETTA QUADRATO A FILO
FLUSH-FITTING DRAIN COVER




SCARICO ESTRAIBILE E DI FACILE MANUTENZIONE.
PORTATA 33 lt/min
REMOVABLE EASY-CARE DRAIN TRAP.
FLOW RATE 33 lt/min



in appoggio
surface mounted



filo pavimento
flush with floor



LIF.ST/LIF.RO 120x80-100x80

CERAMICA - CERAMIC

1200x800
1000x800

Piatti doccia in ceramica con scarico da 90 mm estraibile e di facile manutenzione. Copripiletta quadrato o tondo. Installazione a filo pavimento o in appoggio. Montaggio con scarico opposto al muro, lato non smaltato opposto alla piletta. Piletta di scarico (Y1D5, Y1DV o Y1E4) non inclusa.

Ceramic shower trays featuring removable easycare 90 mm drain trap. Square or round-shaped drain cover. Flush-with-the-floor or floor-mounted installation. Assembly with drain trap on opposite side to wall, non-glazed side opposite drain trap. Siphon drainage (Y1D5, Y1DV or Y1E4) not inclusive.

Duschwanne in Keramik mit 90 mm Ablauf, herausziehbar und von einfacher Handhabung. Quadratische oder Rund Auslauf- Abdeckung. Bodenebene Installation oder Aufsatz. Montage mit Ablauf in Wandgegenrichtung, nicht emailierte Seite dem Ablauf entgegengesetzt. Ablaufsiphon (Y1D5, Y1DV oder Y1E4) nicht inbegriffen.

Receveurs de douche en céramique avec tirette de 90 mm, bonde de vidage extractible et entretien facile. Couverture carré ou tour. Pose au ras du sol ou avec bord apparent. Montage avec vidange côté mur, côté non émaillé opposé à la tirette. Bonde de vidage (Y1D5, Y1DV ou Y1E4) pas compris.

Ducha de cerámica con desagüe de 90 mm extraíble y de fácil mantenimiento. Cubredesagüe cuadrado o redondo. Instalación contra el pavimento o apoyado al mismo. Montaje con desagüe opuesto a la pared, lado no esmaltado opuesto al desagüe. Valvula de descarga (Y1D5, Y1DV o Y1E4) not incluida.

Душевой поддон из керамики со съемным легкоочищаемым сливом 90 мм. Квадратная или круглой крышка сливного отверстия. Встроенная установка или с опорой на пол. Монтаж со сливом дальше от стены, неэмалированная сторона должна быть противоположна сливному отверстию. Слив (Y1D5, Y1DV или Y1E4) не включены.



YXE8



YXE7



Y1DJ




Y1DL

INSTALLAZIONE INSTALLATION


in appoggio
surface-mounted



filo pavimento
flush with floor



esempi di montaggio
mounting examples



ACCESSORI ACCESSORIES







Y1D5
piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio quadrato bianco (per piatti doccia LIF.ST)
complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with square white cover (for LIF.ST shower trays)



Y1DV (BI-White)
Y1E4 (CR-Chrome)
Piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio tondo (per piatti doccia LIF.RO)
Complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with round cover (for LIF.RO shower trays)

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN



LIF.ST/LIF.RO 120x70-100x70-90x70

CERAMICA - CERAMIC

1200x700
1000x700
900x700

Piatti doccia in ceramica con scarico da 90 mm estraibile e di facile manutenzione. Copripiletta quadrato o tondo. Installazione a filo pavimento o in appoggio. Montaggio con scarico opposto al muro, lato non smaltato opposto alla piletta. Piletta di scarico (Y1D5, Y1DV o Y1E4) non inclusa.


Ceramic shower trays featuring removable easycare 90 mm drain trap. Square or round-shaped drain cover. Flush-with-the-floor or floor-mounted installation. Assembly with drain trap on opposite side to wall, non-glazed side opposite drain trap. Siphon drainage (Y1D5, Y1DV or Y1E4) not inclusive.

Duschwanne in Keramik mit 90 mm Ablauf, herausziehbar und von einfacher Handhabung. Quadratische oder Rund Auslauf- Abdeckung. Bodenebene Installation oder Aufsatz. Montage mit Ablauf in Wandgegenrichtung, nicht emailierte Seite dem Ablauf entgegengesetzt. Ablaufsiphon (Y1D5, Y1DV oder Y1E4) nicht inbegriffen.


Receveurs de douche en céramique avec tirette de 90 mm, bonde de vidage extractible et entretien facile. Couvercle carré ou tour. Pose au ras du sol ou avec bord apparent. Montage avec vidange côté mur, côté non émaillé opposé à la tirette. Bonde de vidage (Y1D5, Y1DV ou Y1E4) pas compris.

Ducha de cerámica con desagüe de 90 mm extraíble y de fácil mantenimiento. Cubredesagüe cuadrado o redondo. Instalación contra el pavimento o apoyado al mismo. Montaje con desagüe opuesto a la pared, lado no esmaltado opuesto al desagüe. Valvula de descarga (Y1D5, Y1DV o Y1E4) not inclusa.


Душевой поддон из керамики со съемным легкоочищаемым сливом 90 мм. Квадратная или круглой крышка сливного отверстия. Встроенная установка или с опорой на пол. Монтаж со сливом дальше от стены, неэмалированная сторона должна быть противоположна сливному отверстию. Слив (Y1D5, Y1DV или Y1E4) не включены.



INSTALLAZIONE INSTALLATION



esempi di montaggio mounting examples



ACCESSORI ACCESSORIES




Y1D5
piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio quadrato bianco (per piatti doccia LIF.ST)
complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with square white cover (for LIF.ST shower trays)



Y1DV (BI-White)
Y1E4 (CR-Chrome)
Piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio tondo (per piatti doccia LIF.RO)
Complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with round cover (for LIF.RO shower trays)

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN



LIF.ST 90x90 - 80x80

CERAMICA - CERAMIC

900x900

800x800

Piatti doccia in ceramica con scarico da 90 mm estraibile e di facile manutenzione. Copripiletta quadrato o tondo. Installazione a filo pavimento o in appoggio. Montaggio con scarico opposto al muro, lato non smaltato opposto alla piletta. Piletta di scarico (Y1D5, Y1DV o Y1E4) non inclusa.

Ceramic shower trays featuring removable easy-care 90 mm drain trap. Square or round-shaped drain cover. Flush-with-the-floor or floor-mounted installation. Assembly with drain trap on opposite side to wall, non-glazed side opposite drain trap. Siphon drainage (Y1D5, Y1DV or Y1E4) not inclusive.

Duschwanne in Keramik mit 90 mm Ablauf, herausziehbar und von einfacher Handhabung. Quadratische oder Rund Auslauf- Abdeckung. Bodenebene Installation oder Aufsatz. Montage mit Ablauf in Wandgegenrichtung, nicht emailierte Seite dem Ablauf entgegengesetzt. Ablaufsiphon (Y1D5, Y1DV oder Y1E4) nicht inbegriffen.

Receveurs de douche en céramique avec tirette de 90 mm, bonde de vidage extractible et entretien facile. Couvercle carré ou tour. Pose au ras du sol ou avec bord apparent. Montage avec vidange côté mur, côté non émaillé opposé à la tirette. Bonde de vidage (Y1D5, Y1DV ou Y1E4) pas compris.

Ducha de cerámica con desagüe de 90 mm extraíble y de fácil mantenimiento. Cubredesagüe cuadrado o redondo. Instalación contra el pavimento o apoyado al mismo. Montaje con desagüe opuesto a la pared, lado no esmaltado opuesto al desagüe. Valvula de descarga (Y1D5, Y1DV o Y1E4) no incluida.

Душевой поддон из керамики со съемным легкоочищаемым сливом 90 мм. Квадратная или круглой крышка сливного отверстия. Встроенная установка или с опорой на пол. Монтаж со сливом дальше от стены, неэмалированная сторона должна быть противоположна сливному отверстию. Слив (Y1D5, Y1DV или Y1E4) не включены.



YXE6



Y1DN




YXEK



Y1DQ

INSTALLAZIONE INSTALLATION


in appoggio
surface-mounted



filo pavimento
flush with floor



esempi di montaggio
mounting examples



ACCESSORI ACCESSORIES







Y1D5
piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio quadrato bianco (per piatti doccia LIF.ST)
complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with square white cover (for LIF.ST shower trays)



Y1DV (BI-White)
Y1E4 (CR-Chrome)
Piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio tondo (per piatti doccia LIF.RO)
Complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with round cover (for LIF.RO shower trays)

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN



LIF.ST 160x80 - 150x80 - 140x80

HEAVYCRIL

1600x800

1500x800

1400x800

Piatti doccia in Heavycril con scarico da 90 mm estraibile e di facile manutenzione. Copripiletta quadrato. Installazione a filo pavimento o in appoggio. Può essere tagliato o rifilato sul bordo. Montaggio con scarico verso il muro o opposto. Piletta di scarico (Y1D5) non inclusa.

Heavycril shower trays featuring removable easy-care 90 mm drain trap. Square-shaped drain cover. Flush-with-the-floor or floor-mounted installation. Can be cut or trimmed along the edge. Assembly with drain trap adjacent to or opposite wall. Siphon drainage (Y1D5) not inclusive.

Duschwanne in Heavycril mit 90 mm Ablauf, herausziehbar und von einfacher Handhabung. Quadratische Auslauf-Abdeckung. Bodenebene Installierung oder Aufsatz. Kann entlang den Ecken geschnitten oder beschnitten werden. Montage mit Ablauf in Wandrichtung oder anders herum. Ablaufsiphon (Y1D5) nicht inbegriffen.

Receveurs de douche en Heavycril avec tirette de 90 mm, bonde de vidage extractible et entretien facile. Couverture carrée. Pose au ras du sol ou avec bord apparent. Il peut être coupé ou rogné sur le bord. Montage avec vidange côté mur ou à l'opposé. Bonde de vidage (Y1D5) pas compris.

Ducha de Heavycril con descarga de 90 mm extraíble y de fácil mantenimiento. Cubredesagüe cuadrado. Instalación contra el pavimento o apoyado al mismo. Puede ser cortado o trinchado en el borde. Montaje con descarga hacia la pared o viceversa. Valvula de descarga (Y1D5) not incluida.

Душевой поддон Heavycril со съёмным легкоочищаемым сливом 90 мм. Квадратная крышка сливного отверстия. Встроенная установка или с опорой на пол. Слив может быть обрезан или выровнен по кромке поддона. Монтаж со сливом ближе или дальше от стены. Слив (Y1D5) не включены.



YXEX

YXF2

YXEZ

INSTALLAZIONE INSTALLATION


in appoggio
surface-mounted



filo pavimento
flush with floor



esempi di montaggio
mounting examples




ACCESSORI ACCESSORIES



Y1D5
piletta completa h 60 mm con scarico da 90 mm, coperchio quadrato bianco (per piatti doccia LIF.ST)
complete siphon drainage 90 mm, h 60 mm, with square white cover (for LIF.ST shower trays)

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN



hatria

Via Tacito 5/B_41123 Modena_Italia
tel. +39 0861 2011_fax +39 059 7874210
venditeitalia@hatria.com_exportdpt@hatria.com_marketing@hatria.com

www.hatria.com